

BASS AV BOARD

バス AV ボード

Year of Production 2010-



Designer : MASTERWAL



手掛け (上下に付きます)




BSAV22048-WN

無垢材仕様

			WN	HO	RO	BC
W2400	D480 H420	BSAV24048-WN/RO/BC ※	¥440,000	¥385,000		
	D380 H420	BSAV24038-WN/RO/BC ※	¥429,000	¥374,000		
W2200	D480 H420	BSAV22048-WN/HO/RO/BC	¥396,000	¥341,000		
	D380 H420	BSAV22038-WN/HO/RO/BC	¥385,000	¥330,000		
W2000	D480 H420	BSAV20048-WN/HO/RO/BC	¥352,000	¥297,000		
	D380 H420	BSAV20038-WN/HO/RO/BC	¥341,000	¥286,000		
W1800	D480 H420	BSAV18048-WN/HO/RO/BC	¥335,500	¥280,500		
	D380 H420	BSAV18038-WN/HO/RO/BC	¥324,500	¥269,500		
W1500	D480 H420	BSAV15048-WN/HO/RO/BC	¥297,000	¥242,000		
	D380 H420	BSAV15038-WN/HO/RO/BC	¥286,000	¥231,000		

※北海道オーク HO は W2200 以下の対応です。



無垢材仕様

無垢材 (一部突板・ソリッドサーフェス) / オイル仕上げ
天板面: カキこみ有

引出し: W1500 / 2杯 (レール付)
W1800・W2000・W2200 / 3杯 (レール付)
W2400 / 4杯 (レール付)

ブラックガラス (強化)

※ご注文時に奥行き (D480/D380) を指定ください。

ウレタン塗装



クリア / +¥33,000

OPB / RO +¥33,000

配線加工

1箇所

天板 カキこみ追加・移動 ※突板仕様は不可 +¥6,600

配線孔 (Φ30 or Φ50 相当) +¥6,600

配線孔 キャップ付き (Φ30 or Φ50 相当) +¥8,800

コンセント (2口) +¥15,400

背板 配線孔 (Φ30 or Φ50 相当) +¥6,600

配線孔 キャップ付き (Φ30 or Φ50 相当) +¥8,800



カキこみ (無垢材仕様)

前板 一枚板仕様 ※ウォールナット材のみの対応

WN + ¥44,000



接ぎ位置



標準仕様



前板 一枚板仕様

内箱 ウォールナット仕様 ※ウォールナット材のみの対応

WN + ¥33,000



標準仕様



内箱 ウォールナット仕様

BASS AV BOARD

バス AV ボード

Year of Production 2010-



Designer : MASTERWAL




突板仕様

BSAV18048-FL-WN

突板仕様		WN	HO	RO	BC
W2400	D480 H420	BSAV24048-FL-WN/RO/BC ※	¥374,000	¥319,000	
	D380 H420	BSAV24038-FL-WN/RO/BC ※	¥363,000	¥308,000	
W2200	D480 H420	BSAV22048-FL-WN/HO/RO/BC	¥330,000	¥275,000	
	D380 H420	BSAV22038-FL-WN/HO/RO/BC	¥319,000	¥264,000	
W2000	D480 H420	BSAV20048-FL-WN/HO/RO/BC	¥286,000	¥231,000	
	D380 H420	BSAV20038-FL-WN/HO/RO/BC	¥275,000	¥220,000	
W1800	D480 H420	BSAV18048-FL-WN/HO/RO/BC	¥269,500	¥214,500	
	D380 H420	BSAV18038-FL-WN/HO/RO/BC	¥258,500	¥203,500	
W1500	D480 H420	BSAV15048-FL-WN/HO/RO/BC	¥231,000	¥176,000	
	D380 H420	BSAV15038-FL-WN/HO/RO/BC	¥220,000	¥165,000	

※北海道オーク **HO** は W2200 以下の対応です。



突板仕様

本体：突板（一部ソリッドサーフェス）/ オイルワックス仕上げ
前板：無垢材 / オイル仕上げ
天板面：配線孔スクエア

引出し：W1500 / 2 杯（レール付）
W1800・W2000・W2200 / 3 杯（レール付）
W2400 / 4 杯（レール付）

ブラックガラス（強化）

※ご注文時に奥行き（D480/D380）を指定ください。

ウレタン塗装



クリア / +¥33,000

OPB / RO +¥33,000

配線加工

1 箇所

天板 配線孔（Φ30 or Φ50 相当） + ¥6,600

配線孔 キャップ付き（Φ30 or Φ50 相当） + ¥8,800

コンセント（2 口） + ¥15,400

背板 配線孔（Φ30 or Φ50 相当） + ¥6,600

配線孔 キャップ付き（Φ30 or Φ50 相当） + ¥8,800



配線孔スクエア(突板仕様)

前板 一枚板仕様 ※ウォールナット材のみの対応

WN + ¥44,000



接ぎ位置



標準仕様



前板 一枚板仕様

内箱 ウォールナット仕様 ※ウォールナット材のみの対応

WN + ¥33,000



標準仕様



内箱 ウォールナット仕様

BASS AV BOARD


バス AV ボード

Year of Production 2010-





Designer : MASTERWAL



BSAV240





背面開口寸





BSAV220





背面開口寸





BSAV200





背面開口寸





BSAV180





背面開口寸




BSAV150




背面開口寸



天板：無垢材仕様



天板：突板仕様





SPECIAL ORDER



配線加工

マークの付いた対象製品は、以下の配線のための加工を承ります。※製品により一部異なります。

天板	1箇所				
カキこみ追加・移動	+ ¥6,600	カキこみ			
配線孔 (Φ30 or Φ50 相当)	+ ¥6,600				配線孔 (Φ30 or Φ50 相当)
配線孔 キャップ付き (Φ30 or Φ50 相当)	+ ¥8,800				キャップ無
コンセント (2口)	+ ¥15,400	コンセント (2口)			配線孔キャップ付き (Φ30 or Φ50 相当)
背板					キャップ付
配線孔 (Φ30 or Φ50 相当)	+ ¥6,600				背板厚 背板薄
配線孔 キャップ付き (Φ30 or Φ50 相当)	+ ¥8,800				キャップ付

※背板の厚みによりキャップが変わります。お選びいただけません。

※正面から見た位置指定と径の寸法 (貫通穴Φ30 or Φ50 相当) をご指定ください。

※表記以外のオーダーをご希望の場合はお問い合わせください。

※オーダー内容により構造上の安全面・強度面を保證できない場合は、対応できないこともございますのでご了承ください。